

Viale Dante, 48 - 03043 - Cassino (FR)


+39 0776 286987

info@depurmc.com

www.depurmc.com

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA **PIOGGIA CARRABILE PER AREA DI MQ 53.500**

PIANTA



SCHEDA TECNICA

Classe Calcestruzzo	Resistenza C35-45	Accialo implegato	B450A - B450C
Esposizione	XC4-XD3-XS3-XF3-XA2	Tipologia armatura	Gabbla rigida
Cemento impiegato	UNI EN 197/ 1 CEM IV/A 42,5R	Normativa di riferimento	NTC 2018 - DLGS 152 / 2006
Rapporto Acqua Cemento	≤ 0,45	Marcatura/Certificato	Dichiarazione di conformità
Tecnologia di produzione	Getto fluido - Vibrazione	Sistema qualità	UNI EN ISO 9001:2015
Peso Implanto	kg 261.400	Prestazioni standard	Come da relazione di calcolo

<u>Disegnato da</u>	Nome file	N.B.	<u>Data</u>
DEPUR MC SRL	W426 S001	Disegno non in scala	21/05/2024
Foglio 1/2			

Le dimensioni, i pesi, le finiture dei prefabbricati, si intendono nominali, ed a semplice titolo informativo e senza alcun impegno.
Gli elementi prefabbricati presentano le caratteristiche corrispondenti allo standard medio di questo tipo di produzione eseguito in impianti meccanizzati (finitura industriale), pertanto, non saranno ritenute valide eccezioni, per porosità o bolle, scalibrature geometriche ecc.

DEPUR MC SRL sI riserva a termini di legge la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o renderio comunque noto a terzi o a ditte concorrenti.



Viale Dante, 48 - 03043 - Cassino (FR)


+39 0776 286987

info@depurmc.com

www.depurmc.com

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA CARRABILE PER AREA DI MQ 53.500

SEZIONE A-A'



SCHEDA TECNICA

Classe Calcestruzzo	Resistenza C35-45	Acciaio impiegato	B450A - B450C
Esposizione	XC4-XD3-XS3-XF3-XA2	Tipologia armatura	Gabbia rigida
Cemento impiegato	UNI EN 197/ 1 CEM IV/A 42,5R	Normativa di riferimento	NTC 2018 - DLGS 152 / 2006
Rapporto Acqua Cemento	≤ 0,45	Marcatura/Certificato	Dichlarazione di conformità
Tecnologia di produzione	Getto fluido - Vibrazione	Sistema qualità	UNI EN ISO 9001;2015
Peso Implanto	kg 261.400	Prestazioni standard	Come da relazione di calcolo

<u>Disegnato da</u>	Nome file	N.B.	<u>Data</u>
DEPUR MC SRL	W426 S001	Disegno non in scala	21/05/2024
Foglio 2/2			

Le dimensioni, i pesi, le finiture dei prefabbricati, si intendono nominali, ed a semplice titolo informativo e senza alcun impegno.
Gli elementi prefabbricati presentano le caratteristiche corrispondenti allo standard medio di questo tipo di produzione eseguito in impianti meccanizzati (finitura

Gil elementi prefabbricati presentano le caratteristiche corrispondenti allo standard medio di questo tipo di produzione eseguito in impianti meccanizzati (finitura industriale), pertanto, non saranno ritenute valide eccezioni, per porosità o bolle, scalibrature geometriche ecc.

industriale), pertanto, non saranno ritenute valide eccezioni, per porosità o bolle, scalibrature geometriche ecc. DEPUR MC SRL si riserva a termini di legge la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurio o renderio comunque noto a terzi o a ditte concorrenti.